

# UFFICIO TECNICO

DELLA

PROVINCIA DI CAGLIARI



*Perizia della spesa necessaria per le  
riparazioni di cui abbisogna il  
Carcere Mandamentale di Pelargius*


N° d'Ordine	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			PRODOTTO		IMPORTARE		
		Longhezza	Larghezza	Altezza	Parziale	Totale	Prezzo	Parziale	Totale
1	<p><i>Rimaneggiamento del tetto del piano alto compresa la demolizione e ricostruzione delle stornite nuove di canne, il ricollocamento delle tegole esistenti sopra stratto di malta ordinaria, sostituzione di N. 4 tegole nuove per ogni Metro superficiale di tetto, e profi- satura dei bordi delle tegole con la stessa malta ordinaria</i></p> <p><i>Superficie Mq 11,00 12,00 " " 168,00 168,00 2,00 " "</i></p>								
2	<p><i>Riparamento e pulimento dei tetti del piano terreno.</i></p>								
									<i>Da riportare M.L. 336,00</i>

N° d'Ordine	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			PRODOTTO		PREZZO	IMPORTARE	
		Lunghezza	Larghezza	Altezza	Parziale	Totale		Parziale	Totale
	<i>Riparto</i>								L 335 <sup>00</sup>
	Cotto sopra i cameroni	15 <sup>00</sup>	8 <sup>20</sup>	"	125 <sup>00</sup>				
	Di sugli alloggi e cucina	9 <sup>00</sup>	4 <sup>30</sup>	"	38 <sup>40</sup>				
	<i>Cotole ripappate</i>				161 <sup>70</sup>	161 <sup>70</sup>	1.25		
3	Accomodo ai pavimenti del piano alto, con sostituzione di piastrelle nuove sopra letto di malta di calce e sabbia								
	Pavimento nuovo nel terrazzo	5 <sup>00</sup>	3 <sup>60</sup>	"	18 <sup>00</sup>				
	Nella cucina del 1° piano	2 <sup>30</sup>	2 <sup>00</sup>	"	5 <sup>00</sup>				
	Nel Ceppo	2 <sup>00</sup>	1 <sup>00</sup>	"	3 <sup>00</sup>				
	Accomodo al Nicario - 1° Camera	2 <sup>00</sup>	1 <sup>00</sup>	"	2 <sup>00</sup>				
	" " 2° id.	4 <sup>00</sup>	3 <sup>00</sup>	"	12 <sup>00</sup>				
	" nell'andito "	8 <sup>80</sup>	1 <sup>00</sup>	"	8 <sup>80</sup>				
	Camera dei guardiani nel piano terreno	5 <sup>50</sup>	2 <sup>20</sup>	"	12 <sup>15</sup>				
	Di saltuariamente nei ripiani della scala, camerini e Metri quadrati			"	23 <sup>05</sup>				
	<i>Cotale pavimenti</i>				90 <sup>00</sup>	90 <sup>00</sup>	2.50		225 <sup>00</sup>
4	Accomodo ai soffitti di fassi con malta di calce e sabbia nel piano alto								
	Nella 1° camera	3 <sup>80</sup>	3 <sup>00</sup>	"	11 <sup>40</sup>				
	<i>Da riportare</i>				11 <sup>40</sup>				L 601 <sup>42</sup>

N° d'Ordine	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			PRODOTTO		PREZZO	IMPORTARE	
		Lunghezza	Larghezza	Altezza	Parziale	Totale		Parziale	Totale
	<i>Riparto</i>								L 601 <sup>42</sup>
	Accomodo al soffitto della Camera d. A. B.	3 <sup>30</sup>	3 <sup>10</sup>	"	10 <sup>23</sup>				
	<i>Cotale</i>				21 <sup>63</sup>	21 <sup>63</sup>	1.25		27 <sup>04</sup>
5	Soffitti da farsi nuovi, con prima l'ossatura di legno fino lo stornito di canne e l'intonaco con malta ordinaria fatto in tre distinte riprese								
	Nella 4° camera al 1° piano	8 <sup>10</sup>	3 <sup>00</sup>	"	24 <sup>30</sup>				
	Camera delle Donne nel piano terreno	4 <sup>50</sup>	3 <sup>40</sup>	"	15 <sup>30</sup>				
	<i>Cotale soffitti nuovi</i>				39 <sup>60</sup>	39 <sup>60</sup>	5.00		198 <sup>00</sup>
6	Imbianchimento con latte di calce a due diverse riprese da farsi nel piano alto. Sviluppo dei quattro lati della prima camera dopo il terrazzo	19 <sup>60</sup>	3 <sup>00</sup>	"	58 <sup>80</sup>				
	Soffitto	3 <sup>80</sup>	3 <sup>00</sup>	"	11 <sup>40</sup>				
	Andito - 4 lati assieme	19 <sup>00</sup>	4 <sup>00</sup>	"	76 <sup>00</sup>				
	2° Camera a 4 lati assieme	14 <sup>00</sup>	3 <sup>00</sup>	"	42 <sup>00</sup>				
	Soffitto	4 <sup>00</sup>	3 <sup>00</sup>	"	12 <sup>00</sup>				
	2° Andito, superficie ass.	"	"	"	27 <sup>00</sup>				
	<i>Da riportare</i>				227 <sup>20</sup>				L 826 <sup>46</sup>



N.º d'Ordine	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			PRODOTTO		PREZZO	IMPORTARE	
		Larghezza	Larghezza	Altezza	Parziale	Totale		Parziale	Totale
	Riparto N.º				1.º		Lire		1291.95
	Altra serraglia di finestra come la precedente ma celle di moltiplicazione di 1,70 x 0,70 N.º				1.º				
	Cotale Finestre N.º				2.00	2.00	30,00		60,00
	Sportello di legno pino per finestre del carcere per gli uomini, fornito di tutte le necessarie ferramenta 0,70 x 0,70 Numero 1.º						10,00		10,00
	Accessorio alla porta del tipo Serraglia di porta ad una sola anta, ad infossatura costrutto di legno pino, e munito di battenti, serratura a chiave, verniciatura ad olio di lino rosso, da darsi a due riprese, ed avute le dimensioni di 1,80 x 0,90 N.º						5,00		5,00
	Porta nuova come la precedente per il vano d'ingresso alla cucina delle dimensioni di 1,90 x 0,90 N.º						34,00		34,00
	Porta nuova come la precedente per il vano d'ingresso alla cucina delle dimensioni di 1,90 x 0,90 N.º						34,00		34,00
	Da ripartire						L		4437.95

N.º d'Ordine	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			PRODOTTO		PREZZO	IMPORTARE	
		Larghezza	Larghezza	Altezza	Parziale	Totale		Parziale	Totale
	Riparto Lire								4437.95
44	Piccolo arco di scario, fornito di passi in cantoni di tufo e malta di calce e sabbia sopra l'architrave della porta interna del camerone per gli uomini 1.60 x 1.00 x 0.60	1.60	1.00	0.60	0.96	0.96	40,00	38,00	38,00
	Totale soggetto a ribasso								4437.95
	Somma a disposizione della Amministrazione per acquisto di legname che potrà essere nei letti o nei soffitti o in quello calcolato in perizia, nonché per spese di disegno ed altre opere imprevedute - somma a calcolo Lire 324,00								324,00
	Importare Totale L. 1800,00								1800,00
									
	Segue il Capitolo								